御中

電線・ケーブル 仕様書

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(平形) 200V 回路用

〒174-0054 東京都板橋区宮本町45番4号
TEL 03(3960)2226 FAX 03(3960)2229

	中
件名	
御契約数量	

	年	月	日
発行No.			

T 174-0054 東京都板橋区宮本町45番4号 TEL 03 (3960) 2226 FAX 03 (3960) 2229

菅波電線株式会社 品質保証部 品質保証課

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(200V回路用)仕様書

品名記号 VVF

- 1. 適用範囲 この仕様書は、JIS C 3342の規格に基づいて作成した600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(200V回路用)に適用する。
- 2. 構造、寸法及び電気特性は、下表及び3. 項の断面図の通りとする。

記号	線心数	導 体	ビニル	絶縁体	体 ビニルシース		200レーン	仕 上	電気試験		概算	標準	包 装		
		直 径	色別	厚さ	色別	厚さ	表示	外 径	導体抵抗	試験電圧	絶縁抵抗	質 量	条 長		
								(参考)	(20°C)		(20°C)				
		mm		mm		mm		mm	Ω/km	V	$M\Omega \cdot km$	kg/km	m		
VVF		1.6		0.8		五 1.5		6.2×9.4	8.92			90			
	2	2.0	黒赤	0.0				6.6×10.5	5.65			120			
		2.6		1.0	灰色			7.6×12.5	3.35	1500	50	180	100	たば	
		1.6		0.8	八巳	1.0	八色 1.5		6.2×13.0	8.92] 1500 50	50	135	100	1012
	3	2.0	黒赤緑	0.6				6.6×14.0 5.65 17			175				
		2.6		1.0						7.6×17.0	3.35			270	

3. 断面図



